



anatecs

we care about air

détecter l'invisible, protéger l'essentiel

gaz | poussière | services



sommaire

détecteurs monogaz	3
détecteurs 4 gaz et multigaz.....	4
balises et surveillance de zone.....	5
analyseurs PID	6
détection fixe et solutions connectées.....	8
détection de poussière et silice	9
prélèvements d'air	10

Anatecs, spécialiste en détection et prélèvements de gaz, COV, poussières et polluants

Anatecs est un acteur reconnu dans la fourniture d'instruments de détection et de mesure pour la santé, la sécurité et l'environnement.

Notre gamme couvre les détecteurs de gaz portables ou fixes, les analyseurs de COV, les systèmes de mesure des poussières, ainsi que des solutions pour le prélèvement de l'air et des poussières.

Implantée en région lyonnaise et près de Marseille, notre entreprise s'appuie sur une équipe commerciale hautement spécialisée, capable de comprendre les besoins des différents secteurs (industrie, pétrochimie, dépollution, risques NRBC...) et de recommander les instruments les plus adaptés.

Cette expertise de terrain constitue un atout majeur pour accompagner nos clients vers des solutions fiables et performantes.

Depuis 20 ans, le SAV le plus spécialisé en France

Vos détecteurs de gaz ou de COV sont des éléments-clés de votre sécurité. Pour garantir leur fiabilité, les constructeurs recommandent qu'ils soient vérifiés et étalonnés au gaz tous les 6 mois.

Notre service technique traite en moyenne 300 détecteurs de gaz, balises, analyseurs PID et pompes de prélèvement d'air chaque mois.

Pourquoi pas les vôtres ?

- Nos techniciens offrent un service complet : vérification de l'état de la batterie et des composants, nettoyage de l'appareil et du capteur, remplacement des pièces hors d'usage, calibration au gaz avec certificat de calibration.
- Nous intervenons sur les principales marques et modèles de détecteurs de gaz et COV. Nous sommes le seul service technique habilité par les marques SKC et SENKO en France.

légende



Connexion sans fil



Secours incendie / Militaire



Produit en vente sur anatecs.fr



Construction BTP



Pétrole / gaz



Environnement / Dépollution



Sécurité industrielle



Hygiène industrielle / Médecine du travail

Location

Pour tous vos besoins ponctuels en détection de gaz / COV et prélèvements d'air ou pour vos chantiers limités dans le temps, nous proposons en location à la semaine ou au mois :

- Une gamme complète d'appareils sélectionnés pour leur fiabilité.
- Du matériel révisé, calibré, chargé, prêt à être utilisé.

La plupart de nos appareils sont disponibles en location :

- Détecteurs de COV (PID)
- Détecteurs de gaz portables
- Balises de détection de gaz et COV
- Pompes de prélèvements d'air

détecteurs monogaz



SGT / SGT-P - SENKO

Détecteur monogaz compact.

- Mesure de : O₂, CO, H₂S, NH₃, H₂, SO₂, HCN, Cl₂, HCL, PH₃.
- Version jetable ou non-jetable
- Certification ATEX



BW Clip - BW Technologies

Détecteur monogaz simple et robuste.

- Existe pour : O₂, CO, H₂S, SO₂.
- Version jetable ou non-jetable
- Certification ATEX



BW Solo - HONEYWELL

Détecteur monogaz.

- Existe pour : H₂S, CO, O₂, SO₂, NH₃, PH₃, Cl₂, ClO₂, NO, NO₂, HCN, ETO, O₃, H₂.
- Option enregistrement des données
- Option communication Bluetooth
- Certification ATEX



UNI - mPower Electronics

Détecteur monogaz.

- Le plus large choix de capteurs : CO, H₂S, O₂, NO₂, SO₂, NH₃, PH₃, Cl₂, ClO₂, COCl₂, O₃, H₂, HCl, AsH₃, NO, HF, HCN, ETO, CH₃SH, THT.
- Certification ATEX



iGas CO₂ - SENKO

Détecteur de CO₂ compact.

- Plage de mesure de 0 - 5 %Vol
- Certification ATEX



ToxiRAE Pro - RAE Systems

Détecteur de CO₂ et COV compact.

- Le PID le plus compact du marché
- Détection des COV de 1 à 1 000 ppm ou 0.1 à 2 000 ppm
- Détection du CO₂ de 0 - 50 000 ppm
- Enregistrement des données
- Certification ATEX (sauf CO₂)



Tubes colorimétriques - GASTEC



Tubes de détection de gaz.

- Idéal pour des mesures ponctuelles
- Permet de confirmer rapidement et simplement l'absence ou la présence d'un gaz donné
- Large choix de gaz
- Fonctionne avec la pompe Gastec GV100 ou GV110



détecteurs 4 gaz et multigaz



MGT - SENKO

Détecteur 4 gaz compact et facile d'utilisation.

- Détection simultanée des gaz H₂S, CO, O₂ et LIE
- Certification ATEX



BW Microclip X3 BW Technologies

Détecteur 4 gaz compact et performant.

- Détection simultanée des gaz H₂S, CO, O₂ et LIE
- Certification ATEX



MicroRAE - RAE Systems

Détecteur 4 gaz compact et connecté.

- Détection simultanée de O₂, LIE, CO et H₂S
- Option radio
- Certification ATEX



QRAE 3 - RAE Systems

Détecteur 1 à 4 gaz.

- Capteurs O₂, LIE, H₂S, CO, SO₂, HCN, PH₃, NH₃, Cl₂, NO₂
- Pompe intégrée
- Enregistrement des données
- Option communication sans fil des mesures et des alarmes
- Certification ATEX



POLI - mPower Electronics

Détecteur 2 à 5 gaz et COV.

- Multiples options de capteurs interchangeables
- Version avec pompe ou à diffusion
- Certification ATEX



MultiRAE - RAE Systems

Détecteur de gaz et COV polyvalent.

- Jusqu'à 6 mesures simultanées
- Plus de 30 capteurs au choix
- Option communication sans fil
- Option mesure spécifique du benzène
- Certification ATEX
- Pompe intégrée



Stations de calibration automatique pour détecteurs multigaz

Existe pour les détecteurs Honeywell BW Technologies, RAE Systems, mPower et SENKO.



Station BWMicroDock

balises et surveillance de zone



BW RigRat - BW Technologies

Balise de chantier

- Jusqu'à 6 capteurs au choix
- Autonomie la plus longue du marché : jusqu'à 3 semaines
- Option de transmission sans-fil des mesures et alarmes
- Entrées/sorties relais optionnelles
- Certification ATEX



MeshGard - RAE Systems

Capteurs transmetteurs LIE/H₂S/SO₂/CO

- Transmission automatique des données
- Boîtier en acier inoxydable
- Certification ATEX



AREA RAE Pro RAE Systems

Balise de détection pour de multiples menaces.

- Surveillance en temps réel des gaz toxiques, inflammables, COV, radiations et facteurs météorologiques
- 7 emplacements de capteurs
- Options de transmission sans fil des mesures et alarmes



Centrale TouchPoint Plus Wireless - Honeywell

La centrale TPPL prend en charge jusqu'à 64 canaux de détection de gaz, 8 entrées analogiques 4-20 mA et 24 sorties à relais programmables

- Interface conviviale



Gaz de calibration

Bouteilles de gaz et détendeurs pour la vérification et la calibration des détecteurs de gaz.

- Nombreux gaz et mélanges disponibles : Isobutylène, CO, H₂S, NO, NO₂, NH₃, CL₂, Benzène, mélanges 4 gaz, mélanges pour explosimètres
- Bouteilles de 34 litres, 60 litres ou 116 litres détendus

analyseurs PID



PID - RAE Systems by Honeywell

Pionnier du développement des détecteurs à photo-ionisation, RAE Systems reste LA référence sur le marché des PID, pour une surveillance fiable des composés organiques volatils (COV).

MiniRAE 3000 +

- Plage de mesure : 0.1 à 15 000 ppm
- Compatible avec les lampes 10.6 eV, 11.7 eV ou 9.8 eV
- + de 200 gaz en bibliothèque



MiniRAE Lite +

- Plage de mesure : 0.1 à 5 000 ppm
- Simplicité d'utilisation
- Fonctionne avec une lampe 10.6 eV



NEO PID - mPower Electronics

Une gamme complète de détecteurs de COV, avec des capteurs PID de nouvelle génération, à prix compétitif.

- 4 modèles
- Utilisation de lampe 10.6 eV (lampe 9.8 eV pour le NEO BENZ)
- Facteurs de correction pour plus de 700 composés
- Pompe intégrée
- Certifié ATEX
- Enregistrement des données



NEO EXT

- De 0.01 à 15 000 ppm



NEO PPM

- De 0.01 à 5 000 ppm



NEO PPB


- De 0.001 à 15 000 ppm



- Compensation température et humidité
- Auto-nettoyage du capteur breveté
- Pompe interne avec contrôle de débit
- Certifié ATEX

Device configurator

Application smartphone



- Consultation des mesures en temps réel
- Téléchargeable gratuitement

- Enregistreur intégré
- Entretien facilité : accès au capteur et à la lampe sans outil
- Transmission des mesures à distance par Bluetooth ou modem (optionnel)

PpbRAE 3000+

- Mesure des COV à l'échelle des ppb
- Plage de mesure : 1 ppb à 10 000 ppm
- + de 200 gaz en bibliothèque



UltraRAE 3000 +

- Permet les mesures spécifiques de benzène et butadiène grâce à l'utilisation des tubes séparateurs RAE Systems
- Mesures des COV jusqu'à 10 000 ppm 50 ppb à 200 ppm pour le benzène et le butadiène
- Compatible avec les lampes 10.6 eV ou 9.8 eV
- + de 200 gaz en bibliothèque



NEO BENZ

- Mesure spécifique du benzène de 0.05 à 200 ppm
- mesure des COV de 0.005 à 10 000 ppm



détection fixe et solutions connectées



RAEGuard 2 PID - RAE Systems

Détecteur PID, mesure une large gamme de COV.

- Jusqu'à 1000 ppm.
- Certification ATEX



Sensepoint XCD - Honeywell

Détecteur fixe de gaz inflammables, toxiques ou oxygène.

- Certification ATEX



Sensepoint XNX - Honeywell

Transmetteur universel, pour la détection de gaz inflammables, toxiques ou oxygène.

- Certification ATEX



PolyGard - Honeywell

Contrôleur multigaz.


Prend en charge jusqu'à 3 capteurs de détection de gaz conventionnels et jusqu'à huit capteurs Sensepoint XCL et XRL.



Sensepoint XCL / Sensepoint XRL - Honeywell

Détecteurs fixes de gaz inflammables, toxiques ou oxygène, adapté aux locaux commerciaux ou aux applications industrielles.

- ATEX (XRL uniquement)



Honeywell Safety Suite Plant

Suite logicielle conçue pour gérer à distance les flottes de détecteurs de gaz Honeywell.

Honeywell Safety Suite Responder

Suite logicielle conçue pour les premiers intervenants, les centres de contrôle et de commandement de la sécurité civile ou militaire, les services d'incendie et secours.

détection de poussière et silice



XDI+ - TROLEX

Le détecteur de poussière personnel le plus léger du marché, le XDI+ se distingue également par sa simplicité d'utilisation et de maintenance.

- 170 g seulement
- Alarmes instantanées
- Tailles de poussière de PM1, PM2.5, PM4.25 et PM10
- Connection Bluetooth
- Applications mobile et PC



Air XS - TROLEX

Détecteur spécifique de silice en temps réel.

- Surveillance de toute forme de silice cristalline respirable (RCS)
- Résultats précis ciblant le secteur et la période
- Alarmes instantanées
- Application PC dédiée



Air XD - TROLEX

Détecteur de poussière à poste fixe, pour la surveillance simultanée et en temps réel de plusieurs tailles de particules.

- Alarmes instantanées
- Robuste
- Précision $\pm 5\%$
- Utilisation simple
- Maintenance facilitée
- Application PC
- Application PC dédiée



prélèvements d'air



PocketPump Touch - SKC

La pompe idéale pour les prélèvements de gaz et vapeurs bas débit sur opérateur.

- La plus légère du marché
- Plage de débit de 20 à 500 ml/min
- Totalement programmable
- Ecran tactile ergonomique
- Connection Bluetooth



AirChek Connect - SKC

Modèle très polyvalent, capable de faire des prélèvements bas débit et haut débit, facile à utiliser et silencieuse.

- Compacte et légère
- Ecran tactile ergonomique
- Plage de débit de 5 à 5 000 ml/min
- Connexion Bluetooth
- ATEX



ChekMate - SKC

Débitmètre à pression différentielle, pour l'étalonnage des pompes de prélèvements.

- Le plus ergonomique du marché
- Plages de débits de 20 à 500 ml/min, 0,5 à 5 l/min, 5 à 30 l/min
- Résolution de 0,001 l/min
- Stabilisation rapide
- Compensation de la température et pression atmosphérique
- Fonctionne dans toutes les orientations.



Universal Pump - SKC

Surnommée la robuste, cette pompe est parfaitement adaptée aux prélèvements d'ambiance dans les conditions les plus difficiles.

- Plage de débits de 5 à 4 000 ml/min, sans adaptateur bas débit
- Adaptée aux prélèvements de poussières, fibres, gaz et vapeurs, avec sac ou avec impacteur
- 3 versions, programmables ou non
- ATEX





Tubes de prélèvement - SKC

Matrices de piégeage et adsorbants en tubes.

- Grande diversité de matériaux haute qualité
- Tubes Anasorb, charbon actif, gel silice, Tenax, XAD...
- + de 370 références



Cassettes et filtres - SKC

Nos cassettes et médias filtrants permettent les prélèvements particuliers pour la recherche de contaminants dans un grand nombre d'applications.

- + de 400 références



Sacs de prélèvements - SKC

Les sacs de prélèvement SKC sont disponibles dans divers matériaux de haute performance (Tedlar, Flexfoil®, SamplePro® FlexFilm ou FluoroFilm), avec embouts simples ou doubles, en inox ou polypropylène, de 0,5 à plus de 100 litres de contenance.

- Les sacs les plus solides du marché
- Soudure large plus résistante
- Adaptés à toutes les méthodes de prélèvements : PID, pompes et valise à dépression



Accessoires de prélèvements - SKC

Nous proposons une large gamme de supports, adaptateurs, embouts et accessoires, utilisables avec les pompes de prélèvement, tubes et filtres.

- Contactez-nous pour trouver la référence adaptée.



nous contacter

siège social

305 rue des 4 Chemins - Z.A. Les Ayats
69390 MILLERY
04 78 46 16 65 / 04 78 46 48 43

info@anatecs.fr

agence sud

4 avenue de l'Homme à la Fenêtre
13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

www.anatecs.fr

contacts commerciaux

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

Alexandre RICHARD : 06 63 04 56 80 - arichard@anatecs.fr

ILE-DE-FRANCE/NORD-OUEST :

Franck VIRANTIN : 06 17 10 73 26 - fvirantin@anatecs.fr

PACA/SUD-OUEST :


Abdou Khadre SAMB : 06 66 45 38 64 - asamb@anatecs.fr

NORD-EST :

Tamara ROUSTAN : 07 43 48 70 75 - troustan@anatecs.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL :

Alexandre RABET - arabet@anatecs.fr



nos partenaires

Honeywell



SENKO



TROLEX